



RM GASTRO

PIERWSZORZĘDNE KUCHNIE. DLA PRAWDZIWYCH PROFESJONALISTÓW.

OFERTA PROMOCYJNA

od 23 lutego do 31 marca 2015

*sprawdź
koniecznie
super ceny!*

Produkty dostępne u naszego Partnera Handlowego:

Pojemnik gastronomiczny GN 2/1

- możliwość stosowania w wysokich temperaturach od -20 °C do 300 °C
- idealny do używania w piecach konwekcyjno-parowych
- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 1,2 mm
- wzmocnione krawędzie

Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Cena katalogowa	Cena promocyjna
GN - 2/1-20	65 x 53 x 2	4,4	103,-	73,20
GN - 2/1-100	65 x 53 x 10	30	162,-	116,-
GN - 2/1-150	65 x 53 x 15	42,8	220,-	159,-
GN - 2/1-200	65 x 53 x 20	58	253,-	181,-



od 73,20
cena promocyjna
~~od 103,-~~ cena katalogowa
GN - 2/1-20 / 00001657

Pojemnik gastronomiczny GN 2/4

Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Cena katalogowa	Cena promocyjna
GN - 2/4-100	16,2 x 53 x 10	6	59,-	41,38
GN - 2/3-100	35,2 x 32,5 x 10	9	61,-	42,90
GN - 2/3-150	35,2 x 32,5 x 15	13	80,-	59,35



od 41,38
cena promocyjna
~~od 59,-~~ cena katalogowa
GN - 2/4-100 / 00001702

Pojemnik gastronomiczny GN 1/2

Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l
GN - 1/2-100	32,5 x 26,5 x 10	6,1



35,50
cena promocyjna
~~51,-~~ cena katalogowa
GN - 1/2-100 / 00001678

Pojemnik gastronomiczny GN 1/4

Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Cena katalogowa	Cena promocyjna
GN - 1/4-20	26,5 x 16,2 x 2	0,4	18,-	11,77
GN - 1/4-40	26,5 x 16,2 x 4	0,8	23,-	15,88
GN - 1/4-65	26,5 x 16,2 x 6,5	1,7	25,-	17,27
GN - 1/4-150	26,5 x 16,2 x 15	3,8	43,-	30,24
GN - 1/4-200	26,5 x 16,2 x 20	4,8	57,-	40,68



od 11,77
cena promocyjna
~~od 18,-~~ cena katalogowa
GN - 1/4-20 / 00001687

Pojemnik gastronomiczny GN 1/6

Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l
GN - 1/6-200	17,6 x 16,2 x 20	3,2



47,71
cena promocyjna
~~69,-~~ cena katalogowa
GN - 1/6-200 / 00001696

Pojemnik gastronomiczny GN 1/9

Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Cena katalogowa	Cena promocyjna
GN - 1/9-65	17,6 x 10,8 x 6,5	0,5	23,-	16,32
GN - 1/9-100	17,6 x 10,8 x 10	0,7	32,-	22,59



od 16,32
cena promocyjna
~~od 23,-~~ cena katalogowa
GN - 1/9-65 / 00001697

Pojemnik gastronomiczny GN 1/1 teflon ryflowany

- specjalna blacha teflonowa do pieczenia w piecach konwekcyjno-parowych

Oznaczenie	Wymiary cm	Typ
GN - 1/1 TR	53 x 32,5 x 2	ryflowany



89,48
cena promocyjna
~~172,-~~ cena katalogowa
GN - 1/1 TR / 00001801



Pojemnik gastronomiczny GN 2/1 perforowany

- możliwość stosowania w wysokich temperaturach od -20 °C do 300 °C
- idealny do używania w piecach konwekcyjno-parowych - pełna perforacja, również narożników
- możliwość stosowania pokryw ze stali nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) oraz poliwęglanowych
- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 1,2 mm
- wzmocnione krawędzie



Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l
GND - 2/1-200	65 x 53 x 20	58

254,-
cena promocyjna
~~353,-~~ cena katalogowa
GND - 2/1-200 / 00001756

Pojemnik gastronomiczny GN 1/1 perforowany

- idealny do używania w piecach konwekcyjno-parowych - pełna perforacja, również narożników (od głębokości 65 mm)
- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,8 mm



Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Cena katalogowa	Cena promocyjna
GND - 1/1-20	53 x 32,5 x 2	2,2	54,-	37,65
GND - 1/1-200	53 x 32,5 x 20	27,8	178,-	126,-

od 37,65
cena promocyjna
~~od 54,-~~ cena katalogowa
GND - 1/1-20 / 00001757

Pojemnik gastronomiczny GN 2/3 perforowany

Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Cena katalogowa	Cena promocyjna
GND - 2/3-20	35,2 x 32,5 x 2	1,4	40,-	27,59
GND - 2/3-40	35,2 x 32,5 x 4	3,2	50,-	34,86
GND - 2/3-100	35,2 x 32,5 x 10	9	81,-	56,82
GND - 2/3-200	35,2 x 32,5 x 20	17	120,-	84,78



od 27,59
cena promocyjna
~~od 40,-~~ cena katalogowa
GND - 2/3-20 / 00001763

Pojemnik gastronomiczny GN 1/2 perforowany

Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Cena katalogowa	Cena promocyjna
GND - 1/2-100	32,5 x 26,5 x 10	6,1	68,-	46,31
GND - 1/2-150	32,5 x 26,5 x 15	9,2	89,-	61,37
GND - 1/2-200	32,5 x 26,5 x 20	12	112,-	79,34



od 46,31
cena promocyjna
~~od 68,-~~ cena katalogowa
GND - 1/2-100 / 00001772

Pojemnik gastronomiczny GN 1/1 emaliowany

- możliwość stosowania w wysokich temperaturach od -20 °C do 300 °C
- idealny do używania w piecach konwekcyjno-parowych
- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,8 mm
- wzmocnione krawędzie
- możliwość stosowania pokryw ze stali nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) oraz poliwęglanowych
- polecamy do smażenia, pieczenia, pieczenia ciast w piecach konwekcyjno-parowych



Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l
GNS - 1/1-40	53 x 32,5 x 4	5

46,31
cena promocyjna
~~53,-~~ cena katalogowa
GNS - 1/1-40 / 00001797



Pojemnik gastronomiczny GN 1/1 - linia chłodnicza

- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm
- możliwość stosowania pokrywy ze stali nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) oraz poliwęglanowych



Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Cena katalogowa	Cena promocyjna
GNCH - 1/1-20	53 x 32,5 x 2	2,2	32,-	23,15
GNCH - 1/1-65	53 x 32,5 x 6,5	8,8	37,-	28,35
GNCH - 1/1-100	53 x 32,5 x 10	13,7	46,-	36,53

od **23,15**
cena promocyjna
od ~~32,-~~
cena katalogowa
GNCH - 1/1-20 / 00010625

Pojemnik gastronomiczny GN 2/3 - linia chłodnicza

Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Cena katalogowa	Cena promocyjna
GNCH - 2/3-40	35,2 x 32,5 x 4	3,2	50,-	21,90
GNCH - 2/3-150	35,2 x 32,5 x 15	13	64,-	47,11



od **21,90**
cena promocyjna
od ~~50,-~~
cena katalogowa
GNCH - 2/3-40 / 00010634

Pojemnik gastronomiczny GN 1/2 - linia chłodnicza

Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Cena katalogowa	Cena promocyjna
GNCH - 1/2-20	32,5 x 26,5 x 2	1,2	17,-	14,16
GNCH - 1/2-40	32,5 x 26,5 x 4	2	20,-	16,53
GNCH - 1/2-65	32,5 x 26,5 x 6,5	4	21,-	17,84



od **14,16**
cena promocyjna
od ~~17,-~~
cena katalogowa
GNCH - 1/2-20 / 00010636

Pojemnik gastronomiczny GN 1/3 - linia chłodnicza

Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Cena katalogowa	Cena promocyjna
GNCH - 1/3-40	32,5 x 17,6 x 4	1	18,-	13,78
GNCH - 1/3-100	32,5 x 17,6 x 10	3,5	26,-	20,76



od **13,78**
cena promocyjna
od ~~18,-~~
cena katalogowa
GNCH - 1/3-40 / 00010643

Pojemnik gastronomiczny GN 1/4 - linia chłodnicza

Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Cena katalogowa	Cena promocyjna
GNCH - 1/4-100	26,5 x 16,2 x 10	2,5	21,-	16,38
GNCH - 1/4-150	26,5 x 16,2 x 15	3,8	30,-	25,93
GNCH - 1/4-20	26,5 x 16,2 x 2	0,4	11,-	9,40
GNCH - 1/4-65	26,5 x 16,2 x 6,5	1,7	17,-	12,96



od **16,38**
cena promocyjna
od ~~21,-~~
cena katalogowa
GNCH - 1/4-100 / 00010657

Pojemnik gastronomiczny GN 1/6 - linia chłodnicza

Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Cena katalogowa	Cena promocyjna
GNCH - 1/6-65	17,6 x 16,2 x 6,5	1	11,-	9,87
GNCH - 1/6-100	17,6 x 16,2 x 10	1,5	16,-	13,54
GNCH - 1/6-150	17,6 x 16,2 x 15	2,3	24,-	20,08
GNCH - 1/6-200	17,6 x 16,2 x 20	3,2	31,-	26,42
GNCH - 1/9-100	17,6 x 10,8 x 10	0,7	17,-	13,69



od **9,87**
cena promocyjna
od ~~11,-~~
cena katalogowa
GNCH - 1/6-65 / 00010661



Nóż kuty King's Row

- kuty nóż z profesjonalnej serii King's Row
- możliwość mycia w zmywarkach
- ostrze wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej z zawartością molibdenu i wanału o twardości 54-56 HRC
- specjalnie wyprofilowana rękojeść o ergonomicznym kształcie zabezpiecza przed gromadzeniem się resztek w miejscu łączenia

od **104,-**
cena promocyjna
od **135,-**
cena katalogowa
NKR - 1810 / 00007261



NKR - 1810



NKR - 1812



NKR - 1817



NKR - 1823



NKR - 1825

Oznaczenie	Waga kg	Długość ostrza cm	Cena katalogowa	Cena promocyjna
NKR - 1810	0,056	9	135,-	104,-
NKR - 1812	0,117	15,5	167,-	129,-
NKR - 1817	0,115	15	167,-	130,-
NKR - 1823	0,19	26	219,-	172,-
NKR - 1825	0,142	17	174,-	138,-

Stalka

- ostrzałka do noży
- okrągły kształt osłeki

64,61
cena promocyjna
od **80,-**
cena katalogowa
ST - 3228 / 00007280



Oznaczenie	Wymiary cm
ST - 3228	Ø 13 x 44

Widelec kuty King's Row

- kuty widelec kucharski z profesjonalnej serii King's Row
- możliwość mycia w zmywarkach
- ostrza wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej z zawartością molibdenu i wanału o twardości 54-56 HRC
- specjalnie wyprofilowana rękojeść o ergonomicznym kształcie zabezpiecza przed gromadzeniem się resztek w miejscu łączenia

147,-
cena promocyjna
od **179,-**
cena katalogowa
NKR - 1842 / 00007270



Oznaczenie	Waga kg	Długość cm
NKR - 1842	0,136	31,5

Chochla

- monoblok
- wysokopolerowana
- solidne wykonanie ze stali nierdzewnej 18/10
- uchwyt satynowy
- grubość stali ok. 3,5 mm
- pojemność wytłoczona na uchwycie
- bardzo sztywna
- uchwyt zakończony hakiem do zawieszania

od **17,08**
cena promocyjna
od **17,-**
cena katalogowa
CH - 1 / 00007198



Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Długość rączki cm	Cena katalogowa	Cena promocyjna
CH - 1	Ø 6,5	0,07	30	17,-	17,08
CH - 5	Ø 12	0,5	40	37,-	34,95

Regał magazynowy chromowany 4-półkowy

- konstrukcja do samodzielnego montażu
- wykonany ze stali chromowanej
- 4 półki rusztowe (ażurowe) - wzmocnione
- nożyki z regulacją wysokości
- przydatny w restauracjach, salach weselnych, kuchniach szkolnych i przedszkolnych, cateringu

od **398,-**
cena promocyjna
od **547,-**
cena katalogowa
C455 - 1525 / 00010595



Oznaczenie	Wymiary cm	Cena katalogowa	Cena promocyjna
C455 - 1525	152,5 x 45,5 x 180	547,-	398,-
C530 - 1220	122 x 53 x 180	481,-	357,-
C530 - 910	91 x 53 x 180	343,-	273,-



Termoport Front GN 1/1

- uszczelka silikonowa drzwi
- termoport z drzwiami frontowymi
- termoporty są sprzedawane bez gastropojemników
- wymiary: 44 x 64 x 48



753,-
cena promocyjna
964,- cena katalogowa
FRONT 1/1 / 00001875

Kebab - grill gazowy

- oddzielne sterowanie dla każdej strefy grzewczej
- płynna regulacja mocy palnika
- napęd igły umieszczony na dole urządzenia
- regulacja odległości igły od palników
- płyty szamotowe
- wyłącznik główny
- możliwość nachylenia igły
- szuflada na tłuszcz
- szufelka do mięsa
- dostarczane z zamontowanymi dyszami
- na gaz PB + dysze na gaz ziemny GZ-50

od 3 123,-
cena promocyjna
od 3 775,- cena katalogowa
DG - 4 A / 00000333

DG - 4 A

- ilość stref grzewczych: 2
- pojemność maksymalna: 20 kg
- długość igły: 45,5 cm

DG - 8 A

- ilość stref grzewczych: 4
- pojemność maksymalna: 56 kg
- długość igły: 78 cm



DG - 4 A

Kociołek na zupę

- podgrzewanie zupy
- wymiary wewnętrzne:
Ø 21 x gł. 32 cm
- wykonanie nierdzewne

354,-
cena promocyjna
415,- cena katalogowa
KNP - 2 / 00010592



Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW
KNP - 2	Ø 34 x 36	8	230 V / 50 Hz	0,5

Kuchenka mikrofalowa 25l
programowana cyfrowo

- wykonanie nierdzewne
- programowana, 20 programów
- bez talerza obrotowego
- cyfrowe sterowanie
- podgrzewanie, gotowanie potraw, rozmrażanie produktów
- wymiary komory w cm: 36 x 33 x 21 h
- moc pobierana: 1500 W
- moc oddawana: 1000 W

674,-
cena promocyjna
866,- cena katalogowa
MWO - PE 25 / 00003620



Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW
MWO - PE 25	52 x 43 x 32	25	230 V / 50 Hz	1



DG - 8 A

Oznaczenie	Wymiary cm	Moc kW	Cena katalogowa	Cena promocyjna
DG - 4 A	53 x 64 x 67	7	3 775,-	3 123,-
DG - 8 A	53 x 64 x 99	14	4 968,-	4 032,-



Piec konwekcyjno-parowy KPM

- elektro-mechaniczne sterowane
- manualne ustawianie parametrów
- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi
- zakres temperatur: 50 - 280 °C
- elektrozawór
- timer
- dwie prędkości wentylatora
- nawilżanie komory
- oświetlenie komory
- duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną
- przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybę drzwi



10 532,-
cena promocyjna
~~13 414,-~~ cena katalogowa
KPM - 711 / 00010569

Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Pojemność GN
KPM - 711	87 x 73 x 78	400 V / 3N / 50 Hz	9,6	7 GN 1/1

Piec konwekcyjno-parowy programowalny KPD

- sterowanie cyfrowe
- pamięć: 99 programów po 9 kroków
- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi
- zakres temperatur: 50 - 280 °C
- automatyczny przedgrzew
- manualny tryb gotowania
- dwie prędkości wentylatora
- nawilżanie komory
- duża, podwójna szyba drzwi z przestrzenią izolacyjną
- automatyczny elektrozawór
- przepływ powietrza chłodzący zewnętrzną szybę drzwi
- automatyczna zmiana kierunku obrotu wentylatora
- zintegrowany czujnik kontroli wilgotności w komorze gotowania
- wewnętrzna sonda dostępna na zamówienie
- tryb gotowania Delta-T
- automatyczne mycie



12 906,-
cena promocyjna
~~15 984,-~~ cena katalogowa
KPD - 711 AM / 00010572

Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Pojemność GN
KPD - 711 AM	87 x 73 x 78	400 V / 3N / 50 Hz	9,6	7 GN 1/1

OPCJE:

- sonda termiczna: 890,-

Piec piekarniczy 4x GN 1/1 z płynnym naparowaniem

- komora ogrzewana za pomocą wysoko wydajnych nierdzewnych grzałek (INCOLOY)
- komora ze stali nierdzewnej AISI 304 z zaokrąglonymi narożnikami
- obustronne obroty wentylatora, dla równomiernej obróbki
- wewnętrzne oświetlenie
- drzwi wentylowane z podwójną szybą otwieraną dla łatwego czyszczenia
- regulowane nóżki
- odległość między półkami 74 mm
- 2 prędkości wentylatora
- nawilżanie komory
- zasilanie: 400 V / 3N / 50 Hz

MDR 42:

- 3 prędkości wentylatora
- sterowanie cyfrowe
- 99 programów po 9 kroków każdy
- automatyczny przedgrzew

OPCJE MDR 42:

- pamięć USB
- sonda temperatury potrawy 890,-



MR 42



MDR 42

od 4 549,-
cena promocyjna
~~od 5 782,-~~ cena katalogowa
MR 42 / 00016375

Oznaczenie	Wymiary cm	Wymiary wewnętrzne cm	Moc kW	Moc piekarnika kW	Waga kg	Pojemność GN	Cena katalogowa	Cena promocyjna
MR 42	77 x 64,7 x 75,1	64,5 x 34,5 x 45	6,3	6	59	4 GN 1/1	5 782,-	4 549,-
MDR 42	77 x 64,7 x 75,1	64,5 x 34,5 x 45	6,3	6	59	4 GN 1/1	6 533,-	5 126,-



Szafa chłodnicza GN 2/1

- obudowa oraz wnętrze w całości wykonane z blachy nierdzewnej
- elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
- wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- chłodzenie nawiewowe (wymuszone wentylatorem)
- energooszczędny i cichy agregat skraplający EMBRACO/ASPERA
- automatyczne odszranianie
- automatyczne odparowanie skroplin
- półki rusztowe GN2/1 (metalowe plastifikowane)
- samozamykające się drzwi
- zamek drzwi na klucz
- regulowane nogi w zakresie do 50 mm
- czynnik chłodniczy: R-134a



SZCH - 700



SZCH - 1400

od **3 465,-**

cena promocyjna

od **4 303,-**

cena katalogowa

SZCH - 700 / 00010774

Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Zakres temp. °C	Cena katalogowa	Cena promocyjna
SZCH - 700	73 x 84,5 x 213	700 / 670	230 V / 50 Hz	0,388	120	+1 do +8	4 303,-	3 465,-
SZCH - 1400	131,8 x 84,5 x 213	1400 / 1300	230 V / 50 Hz	0,39	75	+1 do +8	5 927,-	5 132,-

Stół chłodniczy ze zlewem

- automatyczne odmrażanie
- wykonane ze stali nierdzewnej
- blat o grubości 60 mm z rantem tylnym o wysokości 40 mm
- gładki blat
- wymuszony system chłodzenia komory
- sterownik cyfrowy
- agregat chłodniczy montowany fabrycznie po prawej stronie
- ściany o grubości 60 mm
- samoczynnie zamykające się drzwi
- przystosowane do pojemników gastronomicznych GN1/1, z możliwością wysuwania z prowadnic
- wyposażone w 1 parę prowadnic oraz 1 półkę rusztową o wymiarach GN1/1 na każde drzwi
- regulowana wysokość półek w szafkach
- regulowana temp.: 0 do +8 °C
- wymiary zlewu: 340 x 370 mm



RT - 2DS



RT - 3DS

od **4 811,-**

cena promocyjna

od **5 481,-**

cena katalogowa

RT - 2DS / 00001409

Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Zakres temp. °C	Cena katalogowa	Cena promocyjna
RT - 2DS	135 x 70 x 85	290	230 V / 50 Hz	0,35	0 do +8	5 481,-	4 811,-
RT - 3DS	180 x 70 x 85	452	230 V / 50 Hz	0,39	0 do +8	6 126,-	5 380,-



Stół chłodniczy na sałatki

- automatyczne odmrażanie
- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- wewnętrzny wentylator
- 2x ruszt na prowadnicach
- polietylenowa deska do krojenia
- nierdzewna otwierana pokrywa
- temperatura komory chłodniczej +2°C / +8°C
- pojemność GN - 2x GN 1/1 + 2x GN 1/4
- czynnik chłodniczy: R134a



1 735,-
cena promocyjna
~~2 378,-~~ cena katalogowa
S - 900 / 00001402

Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW
S - 900	90 x 70 x 85	230 V / 50 Hz	0,24

Stół chłodniczy dwudrzwiowy

- automatyczne odmrażanie
- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- wewnętrzny wentylator
- 2x ruszt na prowadnicach
- nierdzewna płyta robocza
- temperatura komory chłodniczej +2°C / +8°C
- czynnik chłodniczy: R134a



1 735,-
cena promocyjna
~~2 406,-~~ cena katalogowa
ST - 902 / 00001407

Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW
ST - 902	90 x 70 x 85	230 V / 50 Hz	0,24

Stół do pizzy dwudrzwiowy

- automatyczne odmrażanie
- granitowa płyta robocza
- pojemność nadstawki: 5x GN 1/6
- wykonanie nierdzewne
- wewnętrzny wentylator
- 2x ruszt na prowadnicach
- nadstawka ze stali nierdzewnej,
- częściowo osłaniająca pojemniki GN z półproduktami
- temperatura komory chłodniczej +2°C / +8°C
- czynnik chłodniczy: R - 134 A



1 963,-
cena promocyjna
~~2 497,-~~ cena katalogowa
SP - 902 / 00001406

Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW
SP - 902	90 x 70 x 87	230 V / 50 Hz	0,25

Stół chłodniczy czteroszufladowy

- automatyczne odmrażanie
- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- wewnętrzny wentylator
- 4x szuflada
- nierdzewna płyta robocza
- temperatura komory chłodniczej +2°C / +8°C
- czynnik chłodniczy: R134a



3 178,-
cena promocyjna
~~4 243,-~~ cena katalogowa
SZ - 902 / 00007344

Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW
SZ - 902	90 x 70 x 85	230 V / 50 Hz	0,24

Witryna chłodnicza

- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- prawostronnie umieszczony agregat
- szklane higieniczne zamknięcie
- temperatura komory chłodniczej +2°C / +8°C
- czynnik chłodniczy: R134a



od 1 338,-
cena promocyjna
~~od 1 759,-~~ cena katalogowa
VSCH - 120 / 00001403

Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Pojemność GN - mm	Cena katalogowa	Cena promocyjna
VSCH - 120	120 x 38 x 40	230 V / 50 Hz	0,34	4 x GN1/3-150	1 759,-	1 338,-
VSCH - 150	150 x 38 x 40	230 V / 50 Hz	0,34	4 x GN1/3-150	1 936,-	1 538,-



Stół do pizzy trzydrzwiowy z chłodzoną witrynką

- automatyczne odmrażanie
- granitowa płyta robocza
- pojemność nadstawki: 6x GN 1/4
- wykonanie nierdzewne
- elektroniczna jednostka sterująca
- wewnętrzny wentylator
- 3x ruszt na prowadnicach
- temperatura komory chłodniczej +2°C / +10°C
- czynnik chłodniczy: R134a



4 315,-

cena promocyjna

5 834,-

cena katalogowa

SP - 903 / 00007345

Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW
SP - 903	140 x 70 x 110	230 V / 50 Hz	0,5

Mikser spiralny

- wymiowana dzieża
- unoszone ramię
- ruchome kółka - dwa z hamulcem
- timer + przycisk STOP
- zasilanie: 230 V lub 400 V / 3N / 50 Hz



od 3 826,-

cena promocyjna

od 5 850,-

cena katalogowa

TRQ - 17 / 00009666

Wałkownica

- średnica pizzy: 14 - 30 cm
- waga pizzy: 80 - 210 g
- wykonanie nierdzewne
- górny wałek ułożony skośnie



od 2 404,-

cena promocyjna

od 4 150,-

cena katalogowa

DL-30 / 00009855


Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Pojemność kg	Wymiary misy cm	Cena katalogowa	Cena promocyjna
TRQ - 17	35 x 69 x 62	15	12	Ø 31,7 x 21 h	5 850,-	3 826,-
TRQ - 17/400V	35 x 69 x 62	15	12	Ø 31,7 x 21 h	5 850,-	3 826,-
TRQ - 22	39 x 71,5 x 62	20	18	Ø 36 x 21 h	6 150,-	4 047,-
TRQ - 22/400V	39 x 71,5 x 62	20	18	Ø 36 x 21 h	6 150,-	4 047,-

Oznaczenie	Wymiary cm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg	Cena katalogowa	Cena promocyjna
DL-30	42 x 45 x 65	230 V / 50 Hz	0,375	35	4 150,-	2 404,-
DL-40	52 x 45 x 71	230 V / 50 Hz	0,375	45	4 600,-	2 847,-

Piec do pizzy 1-poziomowy

- regulacja dolnej i górnej grzałki do 450°C
- wzmocniona konstrukcja drzwi
- specjalna izolacja
- front nierdzewny, ściany boczne lakierowane
- termometr komory
- oświetlenie wnętrza
- wentylowane płyty szamotowe
- powiększona komora - wymiar pizzy 35 cm
- kominek do usuwania nadmiaru wilgoci

E - 6L



6 x 35



Oznaczenie	Wymiary cm	Wymiary wewnętrzne cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Ilość komór
E - 6L	131 x 92 x 42	105 x 70 x 15	6 x 35	400 V / 3N / 50 Hz	8	1

Torba termiczna do transportu pizzy

- torba na 4 pudełka o wymiarach 35 x 35 cm (45 x 45 cm)
- 3 solidne rzepy zamykające
- usztywnienie całej torby stelażem
- przezroczyste kieszeń na rachunki
- boczne kieszenie na napoje



od 142,-

cena promocyjna

od 158,-

cena katalogowa

TP 4 / 35 / 00006578

Oznaczenie	Wymiary cm	Cena katalogowa	Cena promocyjna
TP 4 / 35	37 x 37 x 21	158,-	142,-
TP 4 / 45	47 x 47 x 21	185,-	166,-



Ekspres do kawy 1-grupowy z młynkiem - czarny

- profesjonalny i niezawodny ekspres, przeznaczony do gastronomii i dla wymagających klientów indywidualnych
- jeden kran parowy (ze stali nierdzewnej), jeden kran do gorącej wody i jeden moduł do cappuccino
- elektroniczne sterowanie
- automatyczne napełnianie wody
- wbudowany młynek
- wbudowany moduł do cappuccino
- miedziany bojler



Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność bojlera l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Kolor
EMC 1P/B/M/C	50 x 60 x 69	6	230 V / 50 Hz	3,3	obudowa czarna

6 512,-
cena promocyjna
~~8 014,-~~ cena katalogowa
EMC 1P/B/M/C / 00000431

Mikser pojedynczy

- urządzenie do przygotowywania koktajli
- urządzenie wykonane z lekkiego stopu aluminium i stali nierdzewnej
- pojemnik roboczy wykonany z poliwęglanu
- pojemnik z uchwytem, zdejmowany
- ostrza wykonane ze stali nierdzewnej
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa
- obrotów: 18000- 22000 obr./min.

Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW
FRP - 150	21 x 21 x 46	1,5	230 V / 50 Hz	0,6

824,-
cena promocyjna
~~1 140,-~~ cena katalogowa
FRP - 150 / 00000443



Spryskiwacz z baterią ścienną

- bateria ścienna
- nie rdzewny przewód ciśnieniowy
- sprężyna wyrównująca
- spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym
- uchwyt ścienny
- uchwyt spryskiwacza
- bateria - rozstaw 150 mm

Oznaczenie	Wymiary cm	Zastosowanie
DOC - 2	15 x 42 x 110	bateria ścienna

494,-
cena promocyjna
~~634,-~~ cena katalogowa
DOC - 2 / 00001229



Ekspres do kawy 2-grupowy - czarny

- profesjonalny i niezawodny ekspres, przeznaczony do gastronomii i dla wymagających klientów indywidualnych
- jeden kran parowy (ze stali nierdzewnej), jeden kran do gorącej wody i jeden moduł do cappuccino
- elektroniczne sterowanie
- automatyczne napełnianie wody
- wbudowany moduł do cappuccino
- miedziany bojler



Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność bojlera l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Kolor
EMC 2P/B/C	50 x 60 x 51	6	230 V / 50 Hz	2,9	obudowa czarna

6 492,-
cena promocyjna
~~8 483,-~~ cena katalogowa
EMC 2P/B/C / 00000432

Kostkarka do lodu

- wykonanie nierdzewne
- wytwarzanie lodu w kostkach
- chłodzenie powietrzem (A) lub wodą (W)
- czynnik chłodniczy R404

Oznaczenie	Wymiary cm	Chłodzenie	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Cena katalogowa	Cena promocyjna
SS - 25 A	35 x 47 x 59	powietrzem	230 V / 50 Hz	0,36	2 794,-	2 158,-
SS - 35 A	44 x 61 x 70	powietrzem	230 V / 50 Hz	0,4	3 377,-	2 525,-

od 2 158,-
cena promocyjna
~~od 2 794,-~~ cena katalogowa
SS - 25 A / 00009972



Obieraczka lakierowana do ziemniaków

- powierzchnia wnętrza walca, drzewiczek i dna pokryta materiałem ściernym (korund)
- czas obierania: 1,5 - 3 min (zależy od jakości ziemniaków)
- zużycie wody: 2,5 l/min
- urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych
- solidna konstrukcja malowana proszkowo
- prosta obsługa
- czas cyklu: 6 min.
- możliwość montowania do podłogi (przygotowane otwory na śruby)
- w komplecie wyłącznik



Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW	Waga kg
SKBZ 6 L	55 x 67 x 75	6	400 V / 3N / 50 Hz	0,35	51

2 613,-
cena promocyjna
~~3 704,-~~ cena katalogowa
SKBZ 6 L / 00000252

Krajalnica - nóż gładki

- konstrukcja aluminiowa
- wymiar stołu w cm: 34 x 30
- stół ułożony skośnie
- napęd ślimakowy
- nóż tnący o twardości 58-59 HRC
- dołączany system ostrzący
- specjalna nieprzywierająca powierzchnia noża
- silnik z wentylatorem zapobiegający przegrzaniu



Oznaczenie	Wymiary cm	o noża mm	o cięcia mm	Regulacja grubości mm	Zasilanie el. V/Hz	Moc kW
GMS - 275 XL	45 x 50 x 78	275	21,5	0 - 16	230 V / 50 Hz	0,23

2 341,-
cena promocyjna
~~3 550,-~~ cena katalogowa
GMS - 275 XL / 00010672

Pakowarka próżniowa

- wykonanie nierdzewne
- sterowanie cyfrowe
- 10 programów użytkownika
- ustawienie czasu opróżniania
- ustawienie czasu zgrzewania
- wyłącznik główny
- ciśnieniomierz
- wyłącznik krańcowy pokrywy
- listwa zgrzewająca
- zasilanie: 230 V / 50 Hz



od 3 891,-
cena promocyjna
~~od 6 450,-~~ cena katalogowa
VBN - 4 / 00009788

Oznaczenie	Wymiary cm	Wymiary wnętrzne cm	Moc kW	Waga kg	Wydajność pompy próżniowej m ³ /h	Szerokość listwy zgrzewającej mm	Cena katalogowa	Cena promocyjna
VBN - 4	33,4 x 44,3 x 43,9	26 x 33 x 9,5	0,12	34	4	250	6 450,-	3 891,-
VBN - 6	33,4 x 44,3 x 43,9	26 x 33 x 9,5	0,12	34	6	250	6 900,-	4 215,-
VBN - 8	39,4 x 46,3 x 46,8	32 x 35 x 11,5	0,25	47	8	310	7 500,-	4 345,-
VBN - 12	39,4 x 46,3 x 46,8	32 x 35 x 11,5	0,25	47	12	310	8 550,-	4 929,-

